

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 28-i nyílt ülésének

T Á R G Y S O R O Z A T A

Rendeletek: -----

Határozatok: 12/2019. (III.28.)
16/2019. (III.28.)

Napirendi pontok:

1./ **Tárgy:** Lénárdaróc Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása /A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján/

Előterjesztő: Polgármester

2./ **Tárgy:** Tájékoztató a 2018. évben benyújtott pályázatokról és az esetleges 2019. évi pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Polgármester

3./ **Tárgy:** Polgármesteri tájékoztató

Előterjesztő: Polgármester

- Tologós fűnyíró vásárlása

4./ **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

- Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 5. fogyasztási hely villamosenergia-ellátása (tulajdonosi hozzájárulás kérése)

- Levéltári feladatok ellátására megbízási szerződés megkötése

- Falunap megrendezése


Bárdos István Gusztávné sk.
Polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. március 28. napján megtartott nyílt üléséről**

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozója (3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.)

Jelen vannak: 4 képviselő-testületi tag:
Bárdos István Gusztávné polgármester
Prekup György alpolgármester
Bárdos László képviselő
Vincze Orsolya képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 4 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen van.

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: **Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző.**

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Miklósné igazgatási ügyintéző

Bárdos István Gusztávné polgármester köszönti a testületi tagokat, jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 4 tag jelen van. Meghívás ellenére távol maradt Szabóné Vallus Angelika képviselő, aki előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Prekup György alpolgármestert és Vincze Orsolya képviselőt kérte fel.

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.

Bárdos István Gusztávné polgármester: A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat javaslom elfogadásra.

Napirendi pontok:

1./ Tárgy: Lénárdaróc Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása /A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján/

Előterjesztő: Polgármester

2./ Tárgy: Tájékoztató a 2018. évben benyújtott pályázatokról és az esetleges 2019. évi pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Polgármester

3./ Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Előterjesztő: Polgármester

4./ Tárgy: Indítványok, javaslatok

- Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 5. fogyasztási hely villamosenergia-ellátása (tulajdonosi hozzájárulás kérése)

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

1./ Tárgy: Lénárdaróc Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása /A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján/

Előterjesztő: Polgármester

2./ Tárgy: Tájékoztató a 2018. évben benyújtott pályázatokról és az esetleges 2019. évi pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Polgármester

3./ Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Előterjesztő: Polgármester

4./ Tárgy: Indítványok, javaslatok

- Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 5. fogyasztási hely villamosenergia-ellátása (tulajdonosi hozzájárulás kérése)

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:


1. Napirendi pont:

Tárgy: Lénárdaróc Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása /A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján/

Előterjesztő: Polgármester

Bárdos István Gusztávné polgármester: Amint láttátok, megkaptuk a mellékleteket is. Közbeszerzési terv elfogadása. Az önkormányzat nem kíván semmilyen pályázatot benyújtani, jelenleg nincs ilyen pályázat, ami közbeszerzési eljárást igényelne.

Bárdos István Gusztávné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:



H A T Á R O Z A T A

Lénárddaróc Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Lénárddaróc Községi Önkormányzat 2019. évi
Közbeszerzési Tervét **e l f o g a d j a**.

2. Napirendi pont:

Tárgy: Tájékoztató a 2018. évben benyújtott pályázatokról és az esetleges 2019. évi pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Polgármester

Bárdos István Gusztávné polgármester: Egyetlen pályázat van benyújtva, az önkormányzati épület energetikai korszerűsítése 53.541.128,- Ft értékben.

Vincze Orsolya képviselő: Pályázati kiírást találtam, a település gondozottságának tisztaságára, egységes képre, zöldterületi program, Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny. A lakosság civil szervezetének bevonása is fontos lenne. Május 1. a benyújtási határidő. Tudatosíthatjuk még a lakossággal, és kérhetjük, hogy ennek érdekében gondoskodjon mindenki a saját portájáról. 324 település nyújtotta be tavaly, nem olyan sok és aranyvessző díjakat osztogattak. Úgy gondolom, nem egy nagy dolog lehet, hogy valaki lenyírja a fűvet, virágot tesz ki... a lakossággal tudatosítani kellene, hogy készülnénk egy ilyen pályázatra és álljanak ők is így hozzá.

Bárdos László képviselő: Meg kellene próbálni. Nem szabad hagyni, hogy a falu teljesen ellaposodjon.

Prekup György alpolgármester: Az idén elindították a falufejlesztési programokat. Két hetenként nyújt pályázati lehetőségeket. Elindította most az orvosi rendelők rendbetételét, orvosi műszerek beszerzését, ezelőtt volt a közutak, középületek, közterek felújítása. Folyamatosan, kéthetente új dolgokkal jelentkeznék. Figyelemmel kell kísérni, ami nekünk előnyös, akkor kellene benyújtani.

Bárdos László képviselő: Ha a faluban tudunk valamilyen fejlesztést csinálni, az nagyon jó. Mindenképpen, amilyen pályázaton részt lehet venni, meg kell próbálni. Bármilyen pénzt a falu szépítésére, fejlesztésére. Lénárddaróc sokkal jobban benne van az idegenforgalmi forgalomban... vettünk egy házat a faluban, meg kellene nézni, hogy nincs-e olyan pályázat, hogy azt a házat turisztikai fejlesztésre rendbe tudjuk rakatni. Mi nagyon jó helyen vagyunk, mindenki nyugodtan lehet... erre próbálni kellene valamilyen anyagiakat szerezni.

 3 

Prekup György alpolgármester: Az most már összeszakadt. Azért kellene arra pályázatot beadni, hogy egy ifjúsági házat csináljunk belőle.

Bárdos László képviselő: Ha megadjátok a pályázatíró elérhetőségét, én minden héten beszélek vele kétszer, hogy van-e olyan lehetőség, ami Lénárddarócra vonatkozhat. Nekünk kell menni utána.

Vincze Orsolya képviselő: Arra nem szól a szerződés, hogy minket tájékoztassanak a lehetőségekről?

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Nem.

Bárdos László képviselő: Én ezt nagyon szívesen megcsinálom, hetente kétszer fogom őket keresni, és kérem a tájékoztatásukat a pályázati lehetőségekről. Elég részükre egy megbízás, hogy mi szeretnénk részt venni bizonyos pályázatokon, készítsék el.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Én átküldöm holnap neked az elérhetőségüket.

Prekup György alpolgármester: A Dobó út leaszfaltozása. Ez az egy utunk van, ami nem aszfaltos. 300 méterről van szó. Ezt is meg kellene kérdezni.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Faluprogramban lehet útfelújításra pályázni. Maximum kettő pályázat az, amit megnyerhet az önkormányzat. Bükkmogyorósd is útra is adott be. Pont a Krodával kell a kapcsolatot felvenni, hogy ennek mi az útja módja. Ők is velük csináltatják.

Bárdos László képviselő: Én fogom rágni a fülüket és folyamatosan tájékoztatlak benneteket róla.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Lehet, hogy közösségi háznak turisztikai célból ezt a házat is fel lehetne újítani.

Bárdos István Gusztávné polgármester: Megköszönjük Lacinak a segítségét.

Prekup György alpolgármester: Ki kell használni, mert ilyen lehetőség még egyszer nem lesz, mint ebben az évben.

3. Napirendi pont:

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Előterjesztő: Polgármester

Bárdos István Gusztávné polgármester: Beszéltünk a buszmegálló kiépítéséről. Április 8-án fog visszahívni a tervező. Záros határidőn belül megcsinálja a tervezést, utána mehet a kivitelezés.



A téli rezsicsökkentés 39 személyt érintett a faluban, a kiosztás megtörtént, remélem mindenki meg van elégedve.

A mai napon a közmunkásokkal beszéltem, és lehetőséget kérnék egy tologós fűnyíró vásárlására. A munkaügyin keresztül nincs rá lehetőségünk, hogy kérjünk egy ilyet.

A héten az adásvételi szerződést megkötöttük a szolgálati lakás eladásával kapcsolatban. A mai napon meg is érkezett az 1 millió forint a számlánkra. 8.146.377 Ft van a mai napon a számlánkon. Közmunka programra 1.811.000,- Ft, vannak még az adószámláinkon apróbb összegek. 150-200 e Ft-os fűnyírót lehetne venni.

Bárdos László képviselő: Véleményem szerint, ha van rá lehetőség, vegyünk.

Bárdos István Gusztávné polgármester: Elég olyan sík területünk van, amit azzal lehetne szépen levágni. Akkor lehetőséget kapok erre?

Prekup György alpolgármester: Nem tudom, érdemes-e olyat a kezükbe adni? Az is addig tart, mint az olcsó. Veszünk három olcsóbbat, vagy vesz el egy drágát.. melyik a jobb?

Bárdos László képviselő: Olyan fűnyírót kellene venni, amire legalább két év garancia van.

Vincze Orsolya képviselő: Tudatosítani kell, hogy ha átveszi az eszközt, akkor az ő felelőssége.

Bárdos László képviselő: Szerintem 150 e forintig lehetne venni.

Bárdos István Gusztávné polgármester: Rendben, azért mondtam a 200 ezret, mert nem tudom, hol tart most az ár.

Bárdos István Gusztávné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (III.28.)

H A T Á R O Z A T A

Tologós fűnyíró vásárlásáról

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat részére maximum 150 e Ft értékben tologós fűnyíró kerüljön megvásárlásra.

A képviselő-testület az ehhez szükséges fedezetet költségvetéséből biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a beszerzés lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

Bárdos István Gusztávné polgármester: Ennyi volt részemről.

4. Napirendi pont:

Tárgy: Indítványok, javaslatok

*- Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 5. fogyasztási hely villamosenergia-ellátása
(tulajdonosi hozzájárulás kérése)*

Bárdos István Gusztávné polgármester: Az anyagot megkaptátok, én javaslom a kérelem elfogadását.

Bárdos István Gusztávné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (III.28.)

H A T Á R O Z A T A

SPIE Hungaria Kft. részére tulajdonosi hozzájárulásról

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából a SPIE Hungaria Kft. (1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.) tervezésében, a Lénárddaróc, Dózsa György út 5., hrsz. 296. ingatlan villamos energia ellátása céljából új 0,4 kV-os csatlakozó földkábel építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás tárgyában készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított jogkörében eljárva, a SPIE Hungaria Kft. tervező (1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.) kérelmére – a mellékelten benyújtott, 1888116-1227 munkaszámú műszaki tervdokumentáció alapján - a Lénárddaróc, Dózsa György út 5. (hrsz: 296) fogyasztási hely megfelelő villamos energia ellátása érdekében szükséges villamos energia bővítéshez, 04, kV csatlakozó földkábel építéséhez, a Lénárddaróc Községi Önkormányzat tulajdonát képező, tervezett nyomvonallal érintett, 278 hrsz-ú, és 308 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan történő munkavégzésre, a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Nekem lenne még annyi tájékoztatásom felétek, hogy levéltári ellenőrzésünk volt mind az öt településen. Két fiatalember volt kint, megállapították a hiányosságokat, és előírták a kötelezettségeinket. Három hónap haladékot kaptunk, hogy ez idő alatt el kellene indítani az iratok szétválogatását, selejtezését. Mivel nekünk se emberünk, se időnk, se kapacitásunk nincs arra, hogy szakszerűen elvégezzük a selejtezést, és ők ezzel tisztában is voltak, felajánlották segítségüket, az ügyiratok mennyiségének függvényében meghatározott összegekért. Ők rendbe rakják 1999-ig az ügyiratokat, szétválogatják, hogy mi az, ami selejtezhető, mi az, amit át kell adnunk a levéltár részére. Az ígérték, hogy egy-két hétféle alatt rendbe rakják az ügyiratokat. Ebben kérném a testület megértését, támogatását. Lénárdaróc önkormányzata részére 300.000.-Ft-ban tettek ajánlatot. Egyeztettem ebben polgármester asszonnyal, és abban maradtunk, ha a testület is támogatja, ezt az összeget megfizetnének az önkormányzat és a közös hivatal között, így 150.000.-Ft-ba kerülne az önkormányzatnak ez a megbízás, melyet 2 részletben kellene kifizetnie. Ebben az esetben az iratok 1999-ig rendben lennének. A jövő évben pedig tovább lehet gondolkodni, mert elvállalták, hogy 2004-ig továbbrendezik az iratainkat, és akkor körülbelül 10 évig nyugodtan lennének ez ügyben. Én azt kérném a testülettől, hogy támogassa a szerződéskötést az ismertetett feltételek mellett.

Bárdos László képviselő: Részemről támogatva, erre nem szabad sajnálni.

Bárdos István Gusztávné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (III.28.)

HATÁROZATA

Levéltári feladatok ellátására megbízási szerződés megkötéséről

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt, hogy Lénárdaróc Önkormányzata megbízási szerződést kössön magánszemélyekkel az őrizetében lévő 1990-től 1999-ig terjedő lejárt irattári őrzési idejű iktatott iratainak selejtezésére, és a lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratainak levéltári átadásra történő előkészítésére.

A képviselő-testület az ehhez szükséges 300.000.-Ft összegnek az önkormányzatra eső 50% részét, 150.000.-Ft összegben, költségvetéséből biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 7 

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

Vincze Orsolya képviselő: Megkeresett a Nagyanyám Blues-A részéről Tengely Tibor. Érdeklődött rendezvényről, ahová ők meghívhatóak. Lediktálta a programjaikat, időpontokat, amikor ráérnek. Elmondtam, hogy nekem nincs tudomásom rendezvényről, de továbbítom polgármester asszony felé. Egyéb olyan faluprogramban gondolkodunk-e, van-e rá lehetőség, őket meghívni, de ha nem, akkor én szeretnék neki visszajelezni mindenképpen. Ha nem nyárra, egy kora őszi időpontban.

Bárdos László polgármester: Én nagyon szeretném, ha össze tudnánk hozni augusztus végén egy falunapot. Szeptember első hétvégéje? Egyik szombaton jöjjünk már össze és beszéljük meg, hogy csináljunk-e falunapot? Biztos, hogy jó lenne, ha egy színvonalas falunapot össze tudnánk hozni. Szeptember 7. szombat. Megcélozzuk ezt az időpontot?

Bárdos István Gusztávné polgármester: Toljuk el egy héttel, mert augusztus 31-én lesz Nekézsenyben rendezvény, és túl sűrű így a program. Legyen akkor szeptember 14-én egy falunapunk.

Bárdos István Gusztávné polgármester a határozati javaslatot szóban terjesztette elő, és Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (III.28.)

H A T Á R O Z A T A

Falunap megrendezéséről

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy **2019. szeptember 14. napján (szombat) Falunapot rendez.** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok ellátásával.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, **Bárdos István Gusztávné polgármester** a következő napirend tárgyalására zárt ülést rendelt el.




k.m.f.

Bárdos István Gusztávné

Bárdos István Gusztávné

polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta

Dr. Szűcs-Tardi Beáta

jegyző

Prekup György

Prekup György

alpolgármester

jkv. hitelesítő



Vincze Orsolya

Vincze Orsolya

képviselő

jkv. hitelesítő

LÉNÁRDDRÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Lénárdaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2019. március 28. napján (csütörtök) 16.00 órától** testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozója (3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.)

Napirendi pontok:

- 1./ Lénárdaróc Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása/A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján/
Előterjesztő: Polgármester
- 2./ Tájékoztató a 2018. évben benyújtott pályázatokról és az esetleges 2019. évi pályázati lehetőségekről
Előterjesztő: Polgármester
- 3./ Polgármesteri tájékoztató
Előterjesztő: Polgármester
- 4./ Indítványok, javaslatok
- Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 5. fogyasztási hely villamosenergia-ellátása (tulajdonosi hozzájárulás kérése)
- 5./ Szociális kérelmek
Előterjesztő: Jegyző


Bárdos István Gusztávné sk.
polgármester

Meghívottak

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

J E L E N L É T I Í V

mely készült Lénárdaróc Községi Önkormányzat képviselő testületének **2019. március 28. napján** megtartott testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:


Bárdos István Gusztávné polgármester


.....

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző


.....

Prekup György


.....


Bárdos László


.....

Szabóné Vallus Angelika

.....

Vincze Orsolya


.....

testületi tagok.

ELŐTERJESZTÉS

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2019. március 28-i NYÍLT ÜLÉSÉNEK 1. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervére

Előterjesztő: Bárdos István Gusztávné polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban Kbt.), a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek kötelességévé teszi a törvény hatálya alá tartozó beruházásaikról, árubeszerzéseikről, szolgáltatás megrendeléseikről közbeszerzési terv készítését.

A Kbt. 42.§ (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább 5 évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

A Kbt. 42.§ (2)-(3) bekezdései értelmében a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indítható közbeszerzési eljárás, azt azonban a tervben megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv ugyanakkor nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet azonban módosítani kell, az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére meg kell küldeni. (Kbt.42.§ (4))

A közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – vagy ha az nem lehetséges, a saját honlapon – az elfogadást, módosítást követően haladéktalanul közzé kell tenni úgy, hogy az a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig elérhető legyen. (Kbt.43.§ (1), (3))

A közbeszerzési terv, valamint annak módosítása esetén, a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 36.§ (1)-(5) bekezdései szerint kell eljárni.

A 2019. évre irányadó közbeszerzési értékhatárok (Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató alapján)

A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló

2018. évi L. törvény a 72. §-ában állapítja meg a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2018. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.

Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;
- építési beruházás esetében 25 000 000 forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint.

Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;
- építési beruházás esetében 100 000 000 forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint.

A Kbt. IV. részének alkalmazásakor

Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

HATÁROZATI JAVASLAT

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (III.28.)

H A T Á R O Z A T A

Lénárddaróc Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Lénárddaróc Községi Önkormányzat 2019. évi
Közbeszerzési Tervét **e l f o g a d j a .**

Fentiekben leírtak alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Lénárddaróc, 2019. március 25.

Bárdos István Gusztávné sk.
polgármester

LENÁRDPARDÓC

község Önkormányzata
2019. évi közbeszerzési terve

„NEMLEGES”

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV szerinti szám	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
III. Építési koncesszió						
IV. Szolgáltatás-megrendelés						
V. Szolgáltatási koncesszió						

HATÁROZATI JAVASLAT
LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉNEK
3. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (III.28.)

H A T Á R O Z A T A

Tologós fűnyíró vásárlásáról

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat részére maximum 150 e Ft értékben tologós fűnyíró kerüljön megvásárlásra.

A képviselő-testület az ehhez szükséges fedezetet költségvetéséből biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a beszerzés lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

**Lénárdaróc Község
Önkormányzata**

Lénárdaróc
Dózsa György út 66.
3648

Küldő:

Kiss Norbert

✉ norbert.kiss@spie-hungaria.hu

☎ 06-46-535-930

☎ 06-46-535-955

📞 06-20-665-6759

Levelezési cím:

3561 Felsőzsolca, Pf 13

Hivatkozási szám: 139/2 /2019

Felsőzsolca, 2019. 03. 01.

Tárgy: Értesítés, villamosenergia-ipari csatlakozó hálózat létesítésével kapcsolatos, előkészítő eljárás megindításáról, **tulajdonosi hozzájárulás kérése**

Tisztelt Hölgyem/Uram!

**A létesítmény megnevezése: Lénárdaróc, Dózsa György út 5. (hrsz: 296) fogyasztási hely
villamosenergia-ellátása**

A tervezett nyomvonallal érintett önkormányzati ingatlanok:

Település	Hrsz.	Tulajdonos	Irsz.	Helység	Cím
Lénárdaróc	278	Lénárdaróc Község Önkormányzata	3648	Lénárdaróc	Dózsa György út 66.
Lénárdaróc	308	Lénárdaróc Község Önkormányzata	3648	Lénárdaróc	Dózsa György út 66.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-hez a Lénárdaróc, Dózsa György út 5, hrsz: 296 – re új villamos energia igény érkezett. Az igénylő a kiküldött Műszaki gazdasági tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. Ezek alapján a hrsz.: 296 ingatlanon lévő fogyasztási hely villamos energia ellátására egy új 0,4 kV-os csatlakozó földkábel építése vált szükségessé. Az igényelt villamos energiát a Dózsa György úti közcélú 0,4 kV-os légvezetékes hálózatról leágazva, csatlakozó földkábelrel kell megvalósítani.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.), mint engedélyes megbízta a SPIE Hungaria Kft-t, a tárgyi villamos létesítmény tervezésével. Mellékelten megküldjük az Önök részére a tervezett létesítmény tervdokumentációját, kérve azok áttanulmányozását és nyilatkozataik kiadását az alábbiak szerint.

Kérjük az Önkormányzatot, mint az érintett ingatlanok tulajdonosát, hogy a Lénárdaróc, Dózsa György út 5. hrsz: 296 ingatlanon lévő fogyasztási hely villamos-energia ellátására tervezett földkábel létesítéséhez hozzájáruló nyilatkozatukat levelezési címünkre megküldeni szíveskedjenek.

Levelezési cím: SPIE Hungaria Kft. 3561 Felsőzsolca, Pf 13.

Szíves közreműködésüket előre is köszönjük.

Tisztelettel:


.....
Kiss Norbert
tervező

Melléklet: 1 pld. Műszaki tervdokumentáció + nyomvonalrajz

SPIE Hungaria Kft.
1116 Budapest
Mezőkövesd út 5-7.

Telefon : +36 1 238 4858
Fax : +36 1 238 4859

www.spie-sag.hu

Levelezési cím:
3561 Felsőzsolca, Turul u. 3.

Cégjegyzékszáma: 01-09-892857
Adószám: 14187834-2-43

**SPIE Hungaria Kft.**

Székhely: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7. Tel.: (1)238 3886 Fax: (1)238 3909
Levélcím: 1507 Budapest, Postafiók 225.
Felsőzsolcai Telephely 3561 Felsőzsolca Turul u. 3. Tel.: 46/535-920
Fax: 46/535-930

Munkaszám: 1888116_1227

Megrendelő: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.

**Lénárddaróc, Dózsa György út 5 (hrs: 296) fogyasztási hely
villamosenergia –ellátása**

0,4 kV csatlakozó földkábel építés

Műszaki tervdokumentáció

Felelős tervező:

.....


Kiss Norbert

Reg. szám: EN-VI 05-01753

Felsőzsolca, 2019. 03. 01.

Tervezői nyilatkozat

Kijelentem, hogy az

Lénárdaróc, Dózsa György út 5 (hrszt: 296) fogyasztási hely

villamosenergia –ellátása,

0,4 kV csatlakozó földkábel építés

című műszaki tervdokumentációt az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, - ezen belül a tűzrendészeti és munkavédelmi követelményeket megállapító – rendeletek, országos (MSZ) és ágazati (szakmai) szabványok figyelembevételével készítettem.

A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét.

Kijelentem továbbá, hogy a fenti terveket a szakhatóságokkal és közművekkel egyeztettem.

A tervdokumentáció a Munkavédelmi Törvény alapján munkavédelmi szempontból ellenőrzésre került.

A tervezett vezeték nyomvonala a meghívottakon kívül más szakhatóságot, szervezetet, közművet és magántulajdont nem érint.

A(z)

- 382/2007. (XII.23.) Kormányrendeletben előírt előkészítő eljárást szabályszerűen lefolytattam,
- eljárásba bevontak állásfoglalása, nyilatkozata a kérelem mellékletét képező nyomvonalrajz(ok) feltüntetett állapot alapján történt,
- tervezett villamos vezeték és csatlakozó műtárgya az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozza,
- erdőt, valamint táj –és természetvédelem alatt álló (vagy annak tervezett) területet, természeti értéket, műemlékvédelem alatt álló létesítményt nem érint,
- közölt, eljárásba bevontakon kívül a létesítés más szakhatóságot, szervezetet, közművet, ingatlantulajdonost nem érint.
- A tervezett hálózat megfelel „Tervezési segédlet villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokhoz 2018 augusztus” követelményeinek.

A tervezés az alábbi törvényi előírások és jogszabályok szerint történt:

- 2007. évi LXXXVI. Törvény a Villamos Energiáról
- 1993. évi XCIII. Törvény a Munkavédelemről
- 1996. évi XXXI. Törvény a Tűz elleni védekezésről
- 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
- 8/2001. (III.30.) GM rendelet Villamosmű Műszaki Biztonsági Követelményei Szabályzat
- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
- 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 72/2013. (VIII.27) VM rendelet a hulladékjegyzékről
- 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsággal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvántartási) számom: EN-VI 05-01753

Felsőzsolca, 2019. 03. 01.



Kiss Norbert

Tervező

EN-VI 05-01753

Műszaki leírás

Létesítendő hálózat megnevezése:	0,4 kV-os csatlakozó földkábel
Hálózati engedélyes:	ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.
Beruházó:	ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.
Üzemben tartó:	ÉMÁSZ Hálózati Kft. Miskolc Régióközpont 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 171.
Tervező cég:	SPIE Hungaria Kft. 1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7.
Tervező neve, kamarai azonosítója, jogosultsága:	Kiss Norbert; 05-01753; EN-VI
Beruházás rendeltetése:	Kisfeszültségű hálózat építés

Előzmények:

Barta-Nagy Andrea új villamos energia igényt adott be. A kiküldött Műszaki gazdasági tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. Ezek alapján a Lénárddaróc hrsz.: 296 sz. ingatlanon lévő fogyasztási hely villamos energia ellátására új 0,4 kV-os csatlakozó földkábel építése vált szükségessé.

A beruházó ÉMÁSZ Hálózati Kft. megrendelte a SPIE Hungaria Kft.-től az ingatlan ellátásához szükséges csatlakozó hálózat kiviteli tervének elkészítését.

Szabványok, jogszabályok, előírások

A tervezett létesítmény átépítés tervezésének, kivitelezésének és későbbi üzemeltetésének időszakában az alábbi főbb jogszabályok, szabványok és előírások vonatkozó előírásait kell figyelembe venni (felsorolva, de nem korlátozódva kizárólag ezekre).

Jogszabályok

- 1996. évi LIII. tv. a környezet védelméről
- A 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
- 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
- 8/2001.(III.30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről
- 2/2013. (I.22.) NGM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről
- 63/2004. (VII.26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről
- 9004/1982 KPM-IpM együttes közlemény a nyomvonaljellegű építmények keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírások (szabályzatok) közzétételéről
- Az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (és a végrehajtásáról kiadott rendeletek)
- 2004. évi XI. évi törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
- 1998. évi XXX. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról.
- 54/2014 (XII.5.) BM. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
- 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 2005. évi LXXXIII. törvény az új közigazgatási törvény hatálybalépésével szükségessé vált számos korábbi törvény módosításáról

Szabványok

MSZ 13207:2000	0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
MSZ 1585:2016	Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti kiegészítései)
MSZ 1610 sorozat	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű villamos berendezések számára
MSZ 4851-2:1991	Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése
MSZ 7487-1:1979	Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Fogalommeghatározások
MSZ 7487-2:1980	Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint alatt
MSZ 7487-3:1980	Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint felett
MSZ 453:1987	Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára
MSZ HD 60364-4-41:2007	Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem

Részletes tervismertetés:

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft-hez a Lénárdaróc, Dózsa György út 5, hrsz: 2296 – re új villamos energia igény érkezett.

Az igényelt villamos energiát az Dózsa György úti közcélú 0,4 kV-os légvezeték hálózatról leágazva, csatlakozó földkábelrel kell megvalósítani.

0,4 kV-os csatlakozó földkábel Dózsa György út 5 (NYR-csatl 605 692 937):

0,4 kV földkábel:

- Feszültségszint:	0,4 kV
- Áram neve:	3 fázisú váltakozó áram 50 Hz
- Fogyasztási helyre igényelt teljesítmény:	1 x 32 A, azaz 7, 36 kVA/kW
- Kábel, vezeték típusa, keresztmetszete:	NAYY-J 4x25 mm ²
- Nyomvonalhossz belterületen:	10 fm
- Kábelhossz:	22 m
- Érintésvédelem:	kisfeszültségű hálózatonál nullázás

A csatlakozó földkábel a 297 hrsz-ú ingatlan előtti beton oszlopról ágazik le, majd a 296 hrsz-ú ingatlan irányába indul. A kábelt a 296 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett szabványos rendszerhasználói mérőhelybe kell bekötni. A kábelt teljes nyomvonalhosszban védőcsőben kell fektetni.

A kábel oszlopon történő rögzítésére szalagrögzítési technológiával felerősített, az irányelvvel összhangban lévő tűzihorganyzott bilincs szolgál. A bilincs alatt a kábel külső burkolatából származó párnázó réteg van. Alapvető szempontként figyelembe kell venni, hogy a szerelő számára biztosítva legyen az oszlop mászhatósága. Faoszlop esetén mind a védőcső, mind pedig a kábel a faoszloptól meghatározott távolságban rögzített. A kábelcsatlakozó kábel-végelzáró tartó vasszerkezete csupasz szabadvezeték esetén legalább 1 m-re, szigetelt szabadvezeték esetén pedig legalább 0,5 m-re helyezkedik el a legalsó vezetéktől.

Földben a folyamatos védelem Ø110 mm átmérőjű, KPE típusú védőcső. A fogyasztásmérő helynél a felállás védelme Ø110 mm átmérőjű, KPE típusú védőcső.

A csatlakozó kábel egy fogyasztót lát el. A csatlakozási pont a telekhatáron lett elhelyezve, így a mért fővezeték létesítését és üzemeltetését a saját hatáskörében végzi.

A megszerelt kábelvég a mérőszekrény alatt lévő kábelfogadó tokozatban elhelyezett sorkapocsba NKI - aljzat bejövő kapcsolók áll be. A méretlen kábel megfelel az ELMŰ –ÉMÁSZ által előírt 1%-os feszültségesésre 40 méterig.

A földkábelek építésével érintett ingatlanok tulajdonosai megkeresésre kerültek.

Közművek érintettsége:

A földalatti keresztezések az egyes közművállalatok által előírtakkal összhangban történik. A tervezéssel érintett területre közművek adatszolgáltatását kikértük, mely alapján az üzemeltetők megkeresésre kerültek. A létesítendő földkábel nyomvonalával érintett közművek nyilatkozatai a kiviteli tervben pontosításra kerülnek.

Érintésvédelem:

Az érintésvédelmet az ELMŰ-ÉMÁSZ VU-308/1 számú szakmai szabályzatának előírásai szerint kell kialakítani. A megépített új hálózaton a hurokellenállás mérést el kell végezni és előírás szerint dokumentálni kell. A védőföldelésnek a földelési ellenállás értékét üzembe helyezés előtt méréssel ellenőrizni, és a mérési kartonon rögzíteni kell. A földelési ellenállás méréséről készítendő jegyzőkönyv az átadási dokumentáció része.

Általános előírások:

Jelen tervdokumentáció egy évig érvényes, ezt követően a terv csak műszaki felülvizsgálat után valósítható meg.

- A terv megváltoztatásához a tervező, a beruházó és az üzemeltető együttes hozzájárulása, valamint jogerős módosított vezetékjogi engedély szükséges.
- A munkálatok végzésénél kizárólag szabványos és ellenőrzött hibátlan anyagok használhatók fel.
- A kivitelezés során – amennyiben a tervhez képest változás történik a nyomvonalban – azt a terven jelölni és indokolni szükséges.
- A munkálatokról a kivitelezőnek építési naplót kell vezetnie, amelybe a műszaki ellenőr az észrevételeit és ellenőrzéseinek eredményét rendszeresen tartozik bejegyezni.
- A munka befejezését követően átadási dokumentációt kell készíteni.
- Ahol a terv másképp nem intézkedik, ott az érvényben lévő típustervek szerinti szerkezeti elemeket és technológiákat kell alkalmazni.
- A kiviteli tervdokumentáció műszaki leírásának szerves részét képezik a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi tervfejezetek. A kivitelezés során az azokban leírtakat is be kell tartani, illetve figyelembe kell venni.
- A kivitelezés során az érvényben lévő szabványok, technológiai utasítások előírásait be kell tartani és az érvényben lévő 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet 1. sz. mellékletében lévő Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ) szerint a villamos berendezéseket csak szakképzett személy szerelheti.
- A kivitelezés során a kivitelezőnek be kell tartania a VMBSZ 1.5. Villamos berendezések helyszíni összeszerelésére, javítására és karbantartására vonatkozó követelmények c. pontban megfogalmazott előírásait.

Felsőzsolca, 2019. 03. 01.

.....
Kiss Norbert
tervező
Reg. szám: EN-VI 05-01753

Kábelfektetésre és szerelésre vonatkozó előírások

Általános előírások

A villamos kábelhálózatok létesítésében is alapvető követelmény a dolgozók testi épségének, egészségének és munkaképességének megóvása érdekében a munkahelyen a korszerű technika, technológia és munka végzése.

A veszélyforrások előzetes felderítése után mindenkor azt a legbiztonságosabb megoldást kell alkalmazni, amelyek a baleset elleni védelmet a leghatékonyabban biztosítják. Ehhez meg kell teremteni a személyi és tárgyi feltételeket. A munkafeladattól függően megfelelő létszámot, szakmai és munkavédelmi ismeretekkel, ill. képesítéssel rendelkező munkaerőt kell biztosítani.

Az első munkába állás alkalmával – majd a rendszeres munkavédelmi oktatásokon – a tevékenységgel kapcsolatos baleseti veszélyekre és elhárításukra a dolgozók figyelmét fel kell hívni, és a védekezésre ki kell oktatni.

A munkahelyi vezetőnek megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, hogy a biztonságtechnikai előírásokat megkövetelje a dolgozóitól.

Kötelező a technológiai utasításokban foglaltak ismerete és betartatása. Minden egyes technológiai és műveleti utasítás kiterjed a betartandó munkavédelmi előírások és a szükséges védőeszközök, biztonsági felszerelések kötelező használatára.

Kábelfektetéssel kapcsolatos előírások

A kábelfektetés előkészítési folyamata a hatósági engedélyek beszerzése, közművekkel történt egyeztetés. A tervezés során elkészül az 1:500-as léptékű nyomvonalrajz, amelynek egy példányán a közművekkel megtörténik az egyeztetés. Közterületen végzendő kábelfektetéseknél a közterületen történő burkolatbontást csak érvényes engedéllyel lehet végezni. A munkálatokat mind köz-, mind belterületen nagy körültekintéssel kell végezni, hogy se a dolgozókra, járókelőkre, se a gépjárműforgalomra baleseti veszélyt ne jelentsenek. Közművek, hatóságok értesítése a kivitelezési munkálatok megkezdéséről kötelező. Közterületen a közművek egymáshoz viszonyított helyzetét, elrendezését az MSZ 7487 szabályozza. A munkálatokat irányító csoportvezető felelős személynek a művezető, szerelésvezető adja át a szükséges burkolatbontási engedélyt, nyomvonalrajzot, és jelenlétében kell a helyszínen a nyomvonalat kitűzni. A kitűzéskor előre meg kell határozni a kivitelezéshez szükséges új és a hálózathoz kitermelt anyagok deponálását, a kitermelt föld elhelyezését, valamint a szükséges munkavédelmi eszközök – korlátok, híddeszkák, KRESZ-táblák, stb. – mennyiségét és helyét.

Nagyobb munkák, a főútvonalakon, nagy forgalmú belső városrészekben történő kábelfektetéshez KRESZ-terv készítése válhat szükségessé, amelyet előzetesen az illetékes rendőrhatalommal kell jóváhagyatni, ill. engedélyeztetni.

A kábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a nyomvonalal párhuzamosan haladó, a keresztező meglévő kábelek és az összes közmű helyzetére vonatkozó méreteket, a felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 20 méterenként kutatógödört kell kiásni, és további pontosítással meg kell határozni a közmű létesítményeinek tényleges helyzetét. Ezek alapján kell meghatározni az új kábel nyomvonalát, kijelölni azt, majd a kábelárkot kiásni.

Kábelárok kézi kiásása:

Az aszfalt és aljzatbeton kompresszoros felvágása után az árokásó dolgozókat úgy kell elhelyezni, hogy egymást ne akadályozzák, szerszámokkal egymást ne veszélyeztessék. Ügyelni kell az üzemben lévő kábelhálózatra, közművekre. A kábeltéglák – védőtéglázás – vagy a betonlapok eltávolítása után csákányt vágásra használni nem szabad.

A kiásott kábelárkot 1 m magas védőkorláttal kell elzárni. A kábelárok mentén lévő épületekbe való zavartalan és balesetmentes közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal ellátott átjárókat kell létesíteni.

Kábelárok gépi kiásása:

Az árokásó gépet csak kioktatott, ill. kijelölt személy kezelheti. A géphez beosztott 1-2 fő kábelfektető az üzemben lévő gép működési körén kívüli távolságban tartózkodhat, ásóval, vagy lapáttal dolgozhat a kiásott gödör kitisztításán, vagy felső részének egyengetésén. A gép elakadt marós, vagy markolós részének megközelítésére és kiszabadítására a gépkezelő csak a gép leállítása után adhat engedélyt. A gépkezelő a gépet csak akkor indíthatja, ha a mindenki kellő távolságra elhagyta a gépet. A gépkezelő utasításait a hozzá beosztott személyeknek mindenkor be kell tartaniuk. A gépkezelőnek mindig a gép kezelési utasításának és a géptípusnak megfelelően kell eljárnia.

Kábelárok előkészítése fektetéshez:

Az árkot meg kell tisztítani minden kemény, éles tárgytól, majd az alját lapos döngölővel le kell simítani.

Árokásás közben külön gondot kell fordítani a közelben lévő és a közvetlenül érintett föld alatti és feletti létesítmények épségének, állékonyságának, stabilitásának megőrzésére. Szükség esetén alá- és megtámasztásukat is el kell látni, esetlegesen a kábel nyomvonalát meg kell változtatni.

Fokozott gondosságra kötelez a munka, ha már meglévő, üzemben lévő kábel mellé kell újabbat fektetni. A meglévő kábel közelében a csákány hegyes végét használni nem szabad, ilyen esetben a csákány lapos végével végzett kaparómozdulattal kell az árok további mélyítését végezni.

Védőcsővezés elkészítése:

Közutat keresztező kábelek részére – hogy szükség esetén a közút burkolatának felbontása nélkül is ki lehessen őket cserélni – a közút alatti osztatlan, vagy egymáshoz illesztett – csatornát, csövet kell beépíteni. A védőcső felső alkotója és a közúti burkolat felső szintje között legalább 1 m függőleges távolságot kell tartani. Ha a helyi adottságok miatt ez a távolság nem biztosítható, akkor a felületi nyomásra méretezett védelmi rendszerrel kell a kábel, ill. az úttest védelméről gondoskodni.

A műanyag szigetelésű PVC és PE kábelt 5 °C alatti hőmérsékleten fektetni nem szabad.

Fektetésnél a kábelt mindennemű sérüléstől óvni kell.

A kábelárok betakarása:

A kábel lehúzása után a kábelárok alján a kábelt rendezni kell. El kell végezni a homokozást, a választó- és fedőtéglázást, majd a föld visszatöltését. A kábelárok visszatakarása után a burkolatot az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani. fektetési munkálatok befejezése után kimaradt földet és törmelékét, szemetet, felvonulási anyagot, eszközöket a helyszínről el kell szállítani és a munkaterület eredeti állapotát vissza kell állítani.

A szereléssel kapcsolatos előírások

A kábelszerelési munkák végzéséhez megállapított legkisebb létszám 2 fő. A két személy közül az MSZ 1585:2016 meghatározása szerint az egyik személynek szakképzettnek, a második személynek legalább kioktatottnak kell lenni.

Biztosítani kell, hogy a szerelés helye, ill. környezete rendezett legyen, megfelelő módon legyen kialakítva (munkagödör, a munkahely elkorlátozása, stb.).

Ellenőrizni kell, hogy a művezetőtől kapott feladat egyértelmű-e, részleteiben tisztázott, rendelkezésre állnak a szükséges rajzok, leírások, technológiai utasítások.

Ellenőrizni kell a szükséges szerszámokat, berendezéseket, hogy minőségük, állapotuk megfelel a biztonságos munkavégzés követelményeinek.

Ellenőrizni kell az előírt személyi védőeszközök és biztonsági felszerelések hiánytalanul rendelkezésre állását, rendeltetésszerű használatát.

A szerelési munka csak az előzőekben említett követelmények maradéktalan teljesülése esetén kezdhető meg.

A műanyag kábelek megszerelésénél használatos zsugortechnológiát végző és segítő személynek az MSZ 6292 „Gázpalackok kezelése, tárolása és szállítása” című szabványból vizsgázni kell. A kábel-zsugorfej melegítéséhez, zsugorításához, stb. propán-bután gázzal üzemelő kézi perzselőt, ill. készüléket használunk, a berendezés kezelőjének a vonatkozó kezelési utasításból kioktatott személynek kell lennie.

Forgalomtechnika

Az engedélyes, illetve a közutat ténylegesen igénybevevő kivitelező folyamatosan köteles gondoskodni a nevezett útszakasz szükséges mértékű szabályos forgalomkorlátozásáról!

A kivitelezés teljes időtartama alatt gondoskodni kell arról, hogy a munkaterületen a 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (továbbiakban: KRESZ), valamint az útépitési munkahelyek elkorlátozására vonatkozó intézkedésekben foglalt és a hatóságok által előírt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsák. A közúton anyag, gép, eszköz nem tárolható semmilyen körülmények között.

A munkaterületet az „Úton folyó munkák” táblával elő kell jelezni az előírt távolságokban. Ezzel egyidejűleg „Útszűkület” (KRESZ 70., 71. ábrák), „Előzni tilos” (KRESZ 32. ábra), „Sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra), valamint egyéb tiltó és veszélyt jelző táblák kihelyezése is elrendelhető. Ha a közúti munkahely vége után 50 m-en belül nincs útkereszteződés, akkor az elkorlátozás vége után 20 m-re fel kell oldani a sebességkorlátozást (KRESZ 59. ábra).

Ha a munkahely elkorlátozás jelzésének kezdete és vége között útkereszteződés van, akkor a keresztirányú úton is el kell helyezni a veszély jellegére utaló táblát. Az útkereszteződések után a tilalmi táblákat meg kell ismételni.

Az elkorlátozás kezdetét sávozott terelőtáblával, vagy nyíl alakban sávozott táblával kell megjelölni a „Kikerülési irány” (KRESZ 20., 21. ábra) tábla kihelyezésével együtt.

Az elkorlátozást úgy kell kialakítani, hogy az – legalább az út megengedett állandó forgalomszabályozásának megfelelő sebességhez tartozó – megállási látótávolságból (50 km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhető legyen. Két sávos úton a forgalmi sáv kismértékű szűkítésével járó munkánál, a két irány forgalmának együttes fenntartása esetén a közlekedésre alkalmas útfelület 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

Az út vágással történő keresztezésekor a védőcsövet félpályás útzár alkalmazásával kell a burkolat alatt elhelyezni. Ha ez a technológia valamilyen okból nem alkalmazható, akkor az utat fűrésszel kell keresztezni.

Munkavédelmi tervfejezet

Általános előírások:

A kivitelezés során a kivitelező kérésének megfelelően az ÉMÁSZ Hálózati Kft. a feszültségmentesítési utasítás szerinti szabványos kikapcsolást, feszültségmentesítést elvégzi, ami a kivitelezői munka feltétele.

A munkavédelmi fejezet az 1993. évi XCIII. (X. 5.) törvény figyelembevételével készült.

Kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ EN 50110-1 és MSZ 1585 számú szabványok vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos! A kivitelezés során a kivitelező kérésének megfelelően az ÉMÁSZ Hálózati Kft. a feszültségmentesítési utasítás szerinti szabványos kikapcsolást, feszültségmentesítést elvégzi, ami a kivitelezői munka feltétele. A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni, és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ, ezért a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és kötelező. A munkavégzés során a kivitelező köteles betartani a munkavégzésre vonatkozó szabványokat, technológiai és munkavédelmi előírásokat, különös tekintettel az MSZ EN 50341-1:2013, MSZ 172, MSZ 1585, MSZ EN 50110-1, MSZ 1600, MSZ EN 61936-1:2016, vonatkozó előírásaira.

Biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások:

A munkavégzés során felmerülő főbb baleseti veszélyforrások, és ezek kiküszöbölésére vonatkozó előírások:

1. Váratlan feszültség fellépését, ill. a rákapcsolás lehetőségét szabályos feszültségmentesítéssel kell megakadályozni. A feszültségmentes hálózat átadás-átvételét a feszültségmentesítési utasításon, vagy a munkanaplóban dokumentálni szükséges.
2. A feszültség közelében végzett munkáknál betartandók az MSZ EN 50110-1 és MSZ 1585 6.4. fejezetének előírásai.
3. A légköri túlfeszültségek ellen a földelés – rövidrezárás csak korlátozottan véd, viharos időben a hálózaton munkát végezni tilos!
4. A szükséges egyéni és csoportos védőeszközöket alkalmazni kell.
5. A munka és védőeszközök; a szerszámok, kisgépek és védőfelszerelések meghibásodása, nem rendeltetésszerű használata szintén előre nem látható baleset forrása lehet. Ennek megelőzése érdekében kötelezően és rendszeresen el kell végezni az ezekre előírt karbantartási és ellenőrzési feladatokat. (MSZ EN 50110-1 és MSZ 1585 4.6 fejezet, valamint a kezelési és karbantartási utasítások szerint)
6. Mivel a munkavégzésre zavaró hatással van a környezet (forgalmas út, stb.) a munkaterület biztosítását meg kell szervezni. (megközelítés, elhatárolás, elkerítés stb.). A KRESZ szabályokat szigorúan be kell tartani!
7. A kivitelezés alkalmával a munkavégzésre a csoportos munkavégzés jellemző. Baleset megelőzése érdekében a munkavezető köteles a csoport tevékenységét folyamatosan ellenőrizni, szervezni, irányítani. Az egyes munkacsoportok csak a rájuk kiszabott tevékenységet végezhetik, tilos a felügyelet nélküli egyéni kezdeményezés.
8. Minden dolgozóra érvényesek a munkába történő megjelenés alapkövetelményei. Ezek betartatása a munkavezető feladata.
9. Munkavégzés befejezését követően ellenőrizni kell a végzett munka minőségét, a létszámot, az igénybevett védőeszközök állagát. /Szükség esetén azok cseréje a munkavezető feladatköre.
10. A kábeldobok, oszlopok és berendezések szállítását és állítását csak kötözői vizsgával rendelkezők végezhetik.

11. Mérési munkákat csak szakképzett és kioktatott dolgozók végezhetnek.

Műszaki üzembiztonság érdekében betartandó előírások:

1. A villamos energia hálózatokat úgy kell kialakítani, elhelyezni, hogy azok biztonságosan üzemeltethetők, kezelhetők és azonosíthatók legyenek. Az elkészült hálózatról megvalósulási tervet kell készíteni, és azt az üzemeltetőnek át kell adni.
2. A beépített villamos berendezések, szerkezeti elemek, szerelvények és vezetékek feleljenek meg a termékszabványok előírásainak és a biztonsági követelményeknek.
3. Különös gondot kell fordítani a hálózaton végzett kapcsolásokra és feszültségmentesítésekre, mivel az átalakítás alatt álló hálózatokon fokozottan fennáll a baleset veszélye.
4. A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, valamint a biztonsági intézkedések végrehajtására egyszemélyi felelős vezetőt kell kijelölni.
5. A kivitelezés során feltárt olyan érintésvédelmi hiányosságokat, amik az üzembe helyezés során balesetet okozhatnak, meg kell szüntetni. A kivitelezés befejezését követően az érintésvédelmi felülvizsgálatot el kell végezni, és dokumentálni szükséges.

Az érintettek bevonásával (tervező, beruházó, kivitelező) szükség szerint a kivitelezési munkákat munkavédelmi szempontból is összehangoló organizációs jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben:

1. Rögzíteni kell azokat a műszaki megoldásokat, amelyek elsősorban munkavédelmi szempontból váltak szükségessé (pl. munkagödör, kábelárok dúcolása).
2. Össze kell hangolni az egy munkaterületen dolgozó több kivitelező tevékenységét biztonságtechnikai szempontból is (térbeli vagy időbeli szétválasztás)
3. A kivitelezési munkával kapcsolatos munkavédelmi organizáció során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
A kivitelezőnek az adott munkára vonatkozó érvényes normatíváknak megfelelő létszámú és szakképzett dolgozót kell biztosítani. A kivitelezési munkáknál a létesítésre vonatkozó különleges körülményeket (akadályoztatás) rögzíteni kell. Meg kell határozni a munkavégzéshez szükséges anyagok, gépek, szerszámok és egyéb felszerelések helyszíni tárolási módját.
4. Meg kell tervezni a munkahelyi rend és tisztaság biztosítását szolgáló feladatokat,
5. Elő kell írni – a munka jellegének megfelelően – a tisztálkodási, öltöző, melegedő és egészségügyi helyiségek szükségességét,
6. Biztosítani kell a munkavégzés során keletkező hulladék anyagok tárolását és elszállítását,
7. Meg kell határozni a munkavégzés tűzveszélyességét, a szükséges tűzrendészeti előírások betartásának feltételeit,
8. Külön megoldást kell kidolgozni a munkavédelmi organizációhoz, ha a szokványostól eltérő műszaki megoldás került megtervezésre, illetve kerül kivitelezésre.

Munkavégzés során jelentkező konkrét veszélyek:

1. **Kábelfektetés, kábelbekötés:** az építési technológiának megfelelően kell eljárni.

Felsőzsolca, 2019. 03. 01.

.....
Kiss Norbert
tervező

Reg. szám: EN-VI 05-01753

Tűzvédelmi tervfejezet

A kivitelezés során betartandók az 54/2014 (XII.5.) OTSZ rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról rendelet előírásai.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez írásbeli engedély kiadása szükséges. Az engedély kiállítása a külső kivitelező vállalat vezetőjének, vagy az általa megbízott személynek, illetve a munkát elrendelőnek a feladata. Az engedélyt az ÉMÁSZ területileg illetékes technikusával láttamoztatni kell, aki szükség szerint a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal azt kiegészíti.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a tevékenységgel megbízott, kioktatott és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet. (ÉMÁSZ U-2/2 Tűzvédelmi szabályzat).

Továbbá, különös figyelemmel kell lenni az alábbiakra: Minden tűz- és robbanásveszélyes anyagot szállítani, tárolni csak az ide vonatkozó biztonsági előírások betartásával szabad.

Zárt térben tűz- és robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos szellőztetést természetes, vagy mesterséges úton biztosítani kell.

A munkahelyen az éghető anyagoknak, valamint a technológiai berendezésnek megfelelő anyagú tűzoltó készüléket kell biztosítani.

Abban az esetben, ha a földmunkák végzése során a földből robbanóanyag kerül elő, a munkát le kell állítani, értesíteni kell a tűzszerészeket. A munkavégzés csak a robbanószerkezet eltávolítása, illetve megsemmisítése után folytatható.

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos!

Elektromos berendezéseken keletkezett tüzeinek oltására vizet, illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos! Oltás megkezdése előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell.

A keletkezett tüzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell.

A létesítmény építésében résztvevő összes dolgozónak kötelessége ismerni és betartani az általános, valamint munkaterületére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.

A dolgozókat évente legalább egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatás megszervezése a kivitelező feladata.

A napi munkában csak az a dolgozó vehet részt, aki a tárgyévben tűzvédelmi oktatásban részesült.

Minden szervezetnek tűzvédelmi megbízottat kell kinevezni.

Felsőzsolca, 2019. 03. 01.

.....
Kiss Norbert
tervező
Reg. szám: EN-VI 05-01753

Környezetvédelmi tervfejezet

A tárggyal kapcsolatos legfontosabb jogszabályok:

- 90/2008 (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól
- 1996 évi LIII. törvény a természet védelméről
- 225/2015 (VIII.7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
- 72/2013. (VIII. 27) VM rendelet a hulladékjegyzékről
- 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Jelen terv a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével készült.

A tervezett munkák a környezetre nem ártalmasak, amennyiben kellő körültekintéssel végzik azokat. A munkálatok során tekintettel kell lenni az ott lakókra, a környezetben tartózkodókra, a növényzet és bármilyen létesítmény épségére.

A kivitelező köteles az építési munkát körültekintően, minimális zöldkár okozásával végezni. A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott anyagokat a kijelölt hulladék-lerakóhelyre kell elszállítani. A bontott anyagok besorolását a 72/2013. (VIII.27) VM rendelet 1. és 2. számú melléklete határozza meg.

A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat be kell tartani.

A kivitelezési tevékenységnek, és az azt követő helyreállításnak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a kitűzött cél elérését, a minél kisebb mértékű rongálást.

Az építési területen azon fák törzsét deszkavédelemmel kell ellátni, amelyeknél a kivitelezés során fennáll a mechanikai sérülés veszélye.

A munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz természetes elfolyása biztosított legyen.

Az építés során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, később az elszállításukról gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, esetleg területre kiszórni tilos!

Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy se a szállítási útvonalat, se a környezetét ne veszélyeztesse.


A települési környezetvédelem kiterjed a lakó-, üdülő- és intézményi területekre, továbbá az emberi tartózkodásra szolgáló épületekre is.

Tilos a települési környezetben káros, vagy veszélyes zajok és rezgések előidézése. Nem szabad üzemben tartani a települési környezetben olyan munkagépet, gépjárművet, munkaeszközt, amely ilyen mértékű zajt, illetőleg rezgést okoz.


Felsőzsolca, 2019. 03. 01.

.....
Kiss Norbert
tervező

Reg. szám: EN-VI 05-01753



Jelmagyarázat	
—— 1kV	Tervezett 0,4 kV-os csatlakozókábel
—— V	Vádócső
—— 0,4kV	Meglévő 0,4 kV-os légvezeték
/	Meglévő 1F légvezeték csatlakozó
///	Meglévő 3F légvezeték csatlakozó
kzv	Meglévő közvilágítás légvezeték
Tlég	Távvezetési légvezeték
opt	Optikai kábel (föld feletti)
SZ	Szeennyvíz vezeték
V	Vízvezeték
	Vasbeton oszlop
	Meglévő közvilágítási lámpatest
	Fogadó és mérőszekrény földeléssel



Építendő kábel típusa :
NYY-J 4x25 mm² RE 0,6/1 kV-os földkábel

Nyomvonalhossz: 10 m

Vádócsőhossz: 10 m

Vádócsőhossz: 3 m

Kábelhossz: 22 m

Átmérő: KPE Ø110 (földben)

Átmérő: KPE Ø63 (oszlopon)

Megjegyzés:

- A kábeleket 0,6 m mélyen, KPE védőcsőben, homokgátlóval jelfőszalaggal kell fektetni.
- A kábeleket az úttest alatt 1 m mélyen kell fektetni, az úttestet vágással kereszteljük.
- A kábeleket út-, valamint közműkereszteszkor (pl.: vízvezeték) védőcsőbe kell helyezni.
- Kábelárak ásás kézi erővel történhet, kábelárak ásó gép alkalmazása tilos!
- Kábeltekercsét az MSZ 13207 előírásait be kell tartani!
- Érintésvédelem módja: nullázás.
- Az érintett közműszolgáltatótól a kivitelezés idejére szakfelügyeleti kell kérni!
- A tervezett elektronikus kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!
- A meglévő földkábeles csatlakozóvezeték nyomvonala csak tájékoztató jellegű, annak elhelyezkedése pontosan nem ismert!

Vetület: EOY

Alopszint: Baiti

SPiE

SPiE Hungaria Kft.

Szabvány: 1116 Budapest Maszólóval út 6-7, Tel: (1) 236-4858 Fax: (1) 236-4858

Levél cím: 1507 Budapest, Puskás utca 225

Felkérés tervező:

Kiss Norbert 05-01753

Munkatársak:

Budai András

Rajzszám:

1888116-1227

NYR-csatl:

805_692_937

Lépték:

1:500, 1:250

3648 Lendörög, Dózsa György út 5 ívaz: 296

világosenergia-előírása

Megjegyzés:

Part

Part

Rajz megnevezése:

Nyomvonalrajz

2019. március

1132 Budapest, Váci út 72-74.

HATÁROZATI JAVASLAT
LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉNEK
4. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Indítványok, javaslatok

*- Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 5. fogyasztási hely villamosenergia-ellátása
(tulajdonosi hozzájárulás kérése)*

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (III.28.)

H A T Á R O Z A T A

SPIE Hungaria Kft. részére tulajdonosi hozzájárulásról

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából a SPIE Hungaria Kft. (1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.) tervezésében, a Lénárddaróc, Dózsa György út 5., hrsz. 296. ingatlan villamos energia ellátása céljából új 0,4 kV-os csatlakozó földkábel építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás tárgyában készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított jogkörében eljárva, a SPIE Hungaria Kft. tervező (1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.) kérelmére – a mellékelten benyújtott, 1888116-1227 munkaszámú műszaki tervdokumentáció alapján - a Lénárddaróc, Dózsa György út 5. (hrsz: 296) fogyasztási hely megfelelő villamos energia ellátása érdekében szükséges villamos energia bővítéshez, 04, kV csatlakozó földkábel építéséhez, a Lénárddaróc Községi Önkormányzat tulajdonát képező, tervezett nyomvonallal érintett, 278 hrsz-ú, és 308 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan történő munkavégzésre, a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

MAGÁNSZEMÉLLEL KÖTÖTT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. Mely létrejött

	egyrésről		másrészről
Név:	LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Név:	
Székhely:	3648 Lénárdaróc, Dózsa György út 66.	Szül. név:	
		Szül. hely, idő:	
Törvényes képviselő:	Bárdos István Gusztávné polgármester	Anyja neve:	
Törzskönyvi azonosító szám:		legmagasabb isk. vég./megsz.helye/ig. okmány száma:	
Adószám:		Adóazonosító:	
Számlaszám:		Táj szám:	
Kapcsolattartó neve:	Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző	Bankszámlaszám:	
Címe:		Cím:	
Tel:		Tel:	
E-mail:		E-mail:	
továbbiakban:	Megbízó		Megbízott
a továbbiakban együtt:	Szerződő felek		

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés aláírásával Megbízó megbízza a Megbízottat, Megbízott pedig elvállalja az alábbi feladat(ok) elvégzésére:

- Megbízó (Lénárdaróc Község Önkormányzata, 3648 Lénárdaróc, Dózsa György út 66.) őrzetében lévő 1990-től 1999-ig terjedő lejárt irattári őrzési idejű iktatott iratainak selejtezésével, és a lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratainak levéltári átadásra történő előkészítésével (leválogatásával és dobozolásával).

3. A szerződés tárgyához kapcsolódó teljesítési feltételek:

A Szerződő felek a megbízási szerződés aláírásával elfogadják, hogy előzetesen megegyeztek az alábbi, a szerződés gördülékeny teljesítést érintő technikai feltételekben:

- Megbízó hozzájárul az iratanyag ideiglenes (a 4. pontban megjelölt időtartamra) a Megbízott részére történő elszállításához, valamint Megbízott részére előzetesen egyeztetett időpont(ok)ban szabad bejárást biztosít az irattárba hétköznapokon 16:00-19:00-ra között és/vagy hétvégén is az esetleges helyben elvégzendő munkafolyamatok elvégzéséhez.

- A lesejteztetett iratokat a szükséges selejtezési jegyzék és selejtezési jegyzőkönyv elkészítése, valamint levéltári jóváhagyását követően a Megbízó semmisíti meg.

- A levéltári átadásra előkészített ügyiratok dobozolását a Megbízott végzi el, míg az iratjegyzékek elkészítését – a Megbízott által átadott minta alapján – Megbízó átvállalja.

- Az archiváló dobozok beszerzéséről (50 db) a Megbízó gondoskodik.
- A maradandó értékű, levéltár számára átadandó bedobozolt iratanyag levéltári átadását az illetékes közlevéltár előzetes jóváhagyását követően az 1995. évi LXVI. törvény 12. §-a értelmében a Megbízó végzi el.

4. A szerződés időtartama:

A megbízási szerződés a Szerződő felek aláírásával lép hatályba határozott időre, a feladat befejezéséig, vagy legkésőbb 2019.07.15. napjáig. Megbízó előteljesítést elfogad.

5. A megbízási díj összege és kifizetése:

A 2. pontban meghatározott feladatok elvégzéséért a megbízottat bruttó 150.000 Ft (százötvenezer) forintdíjazás illet meg, amit a Megbízó két részletben fizet ki. Az első részletet 75.000 (hetvenötezer) Ft-ot a megbízási szerződés aláírását követő hónap ötödik munkanapjáig, a második részletet 75.000 (hetvenötezer) Ft-ot a megbízás teljesítését követő 10 napon belül, vagy előzetes egyeztetéssel legkésőbb 2019. 08. 15-ig számfejt és fizet ki.

Az elvégzett feladat teljesítésének igazolására Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző jogosult.

Egyéb költségek: Az utazás költségei a Megbízottat, a szállításra előkészített ügyiratok szállítása- és annak költségei a Megbízót terhelik.

(A levéltári átadásra előkészített, dobozolt iratanyag, szállítás során keletkezett esetleges sérüléseiért Megbízottat semmilyen felelősség vagy kötelezettség nem terheli.)

6. A Szerződő felek jogai és kötelezettségei:

6.1. A Megbízott kötelezettségei és jogosultsága:

- 6.1.1. Megbízott a megbízást a fent nevezett határidőig (2019.07.15.) köteles teljesíteni, valamint kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben reá bízott tevékenységet legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján a következő jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi el:
 - 2/1984. (TK. 28.) a tanácsi szervek ügyiratkezelésének szabályairól szóló 1/1982. (TK. 5.) MT TH számú utasítás módosításairól
 - 2000. évi C. törvény a számvitelről
 - 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
- 6.1.2. A számára átadott dokumentumokat gondosan őrizni, kezelni, majd azokat feldolgozásuk után a megbízónak hiánytalanul visszaszolgáltatni.
- 6.1.3. Mivel a szerződés az előzetesen látott iratanyag feldolgozására vonatkozik, ezért amennyiben az előzetesen látottaktól és felmérttől eltérő mennyiségű ügyirat található a Megbízott számára átadott feldolgozandó irategyüttesben, Megbízott fenntartja magának a jogot az 5. pontban megállapított megbízási díj arányos újratárgyalására.
- 6.1.4. Megbízott a szabott határidőtől akkor térhet el, ha ezt a Megbízóval vagy a jegyzővel előzetesen egyezteti, és az a Megbízó érdekét nem sérti. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.
- 6.1.5. Jelen szerződés az aláírás napjától meghatározott időre szól, és a teljesítéssel automatikusan megszűnik.
- 6.1.6. Megbízott köteles felhívni a Megbízó figyelmét a feladat végrehajtása során tapasztalt célszerűtlenségekre vagy szakszerűtlenségeire, amit a Megbízónak lehetőségeihez mérten korrigálnia kell.

6.2. A Megbízó kötelezettségei és jogosultsága:

- 6.2.1 A Megbízó köteles a Megbízott szerződés szerű teljesítését elősegíteni, és a szerződés szerű teljesítést elfogadni.
- 6.2.2 Felhívni a megbízott figyelmét minden olyan dokumentumra, információra, amely a birtokában van, és a megbízottat segítheti munkájában, feladata eredményes elvégzésében.
- 6.2.3 Amennyiben a Megbízottnak a jelen Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a Megbízót haladéktalanul értesíteni. Megbízó a Megbízott által ésszerűen kért, a szerződés szerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Megbízott rendelkezésére bocsátja.

6.3. A Szerződő felek kötelezettségei:

- 6.3.1 A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
- 6.3.2 Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

7. Titoktartási megállapodás:

7.1. Szerződő felek, továbbá az 1. és 8. pontban megbízott képviselőik/kapcsolattartóik ezennel kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fenti 2. pontban meghatározott tevékenység során a tudomásukra jutott valamennyi adatot, információt üzleti titokként kezelik, azokat nem hozhatják harmadik személy tudomására, illetve nem tehetik harmadik személy számára hozzáférhetővé. Szerződő felek kötelesek valamennyi olyan intézkedést megtenni, amely a jelen pontban foglaltak betartásához szükségesek.

7.2. A jelen megállapodásban foglalt titoktartási kötelezettség vonatkozik valamennyi olyan személyre, illetve szervezetre, akik (amelyek) a Szerződő felekkel munkaviszonyban (természetes személy esetén), illetve megbízási, vállalkozási vagy egyéb személyes közreműködéssel járó, illetve bármely olyan jogviszonyban állnak (vagy ilyen jogviszonyban álltak a jelen megállapodás időtartama alatt bármikor), amelynek folytán adatokhoz, információkhoz juthatnak a 2. pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódóan. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy egymással, vagy kijelölt képviselőjükkel és/vagy kapcsolattartójukkal kizárólag a szerződésben megjelölt elérhetőségeken keresztül kommunikálnak.

7.3. A Szerződő felek titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik az olyan adatokra, információkra, amelyek a nyilvánosság számára hozzáférhetőek, illetve amelyek vonatkozásában előzetesen írásban megegyeztek, továbbá amelyeket jogszabály, hatóság, bíróság rendelkezése alapján kötelesek rendelkezésre bocsátani.

7.4. Szerződő felek egymás irányában kötelesek valamennyi kárt megtéríteni, amely a jelen megállapodásban foglaltak megszegéséből közvetlenül vagy közvetett módon keletkezik.

8. Kapcsolattartás:

Megbízott köteles a Megbízót és/vagy a jegyzőt, esetleg az erre kijelölt képviselőt

rendszeresen (3–4 hetente) e-mailben vagy telefonon tájékoztatni a szerződés teljesítésének körülményeiről, esetleges akadályoztatásáról. A Megbízott köteles továbbá a tevékenysége során tudomására jutott valamennyi lényeges adatról, tényről információt nyújtani, valamint a Megbízót a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni.

Megbízott kijelölt képviselője és kapcsolattartója akadályoztatása esetén: Turbucz Péter

9. A Szerződés felmondása

- 9.1. A Szerződést bármelyik fél felmondhatja.
- 9.2. Megbízó felmondása esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízott szerződésszegése miatt került sor.
- 9.3. Ha a Szerződést a Megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a Megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízó szerződésszegése miatt került sor.

10. Egyéb rendelkezések

- 10.1. A Szerződő felek kifejezik szándékukat, hogy a szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat mindenekelőtt békés módon, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
- 10.2. Jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban érvényes.

A jelen Megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a **Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.)** rendelkezései az irányadók.

A Szerződő felek a jelen Megbízási szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá 3 darab magyar nyelvű példányban.

Kelt: Lénárddaróc, 2019 év 03 hónap 14 nap.

Megbízó

Pénzügyi ellenjegyző

Megbízott
Kurucz Ádám

MAGÁNSZEMÉLLYEL KÖTÖTT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. Mely létrejött

	egyrésztől		másrésztől
Név:	LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Név:	
Székhely:	3648 Lénárdaróc, Dózsa György út 66.	Szül. név:	
		Szül. hely, idő:	
Törvényes képviselő:	Bárdos István Gusztávné polgármester	Anyja neve:	
Törzskönyvi azonosító szám:		legmagasabb isk. vég./ megsz. helye/ ig. okmány száma:	
Adószám:		Adóazonosító:	
Számlaszám:		Táj szám:	
Kapcsolattartó neve:	Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző	Bankszámlaszám:	
Címe:		Cím:	
Tel:		Tel:	
E-mail:		E-mail:	
továbbiakban:	Megbízó	Megbízott	
a továbbiakban együtt:	Szerződő felek		

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés aláírásával Megbízó megbízza a Megbízottat, Megbízott pedig elvállalja az alábbi feladat(ok) elvégzésére:

- Megbízó (Lénárdaróc Község Önkormányzata, 3648 Lénárdaróc, Dózsa György út 66.) őrzetében lévő 1990-től 1999-ig terjedő lejárt irattári őrzési idejű iktatott iratainak selejtezésével, és a lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratainak levéltári átadásra történő előkészítésével (leválogatásával és dobozolásával).

3. A szerződés tárgyához kapcsolódó teljesítési feltételek:

A Szerződő felek a megbízási szerződés aláírásával elfogadják, hogy előzetesen megegyeztek az alábbi, a szerződés gördülékény teljesítést érintő technikai feltételekben:

- Megbízó hozzájárul az iratanyag ideiglenes (a 4. pontban megjelölt időtartamra) a Megbízott részére történő elszállításához, valamint Megbízott részére előzetesen egyeztetett időpont(ok)ban szabad bejárást biztosít az irattárba hétköznapiokon 16:00-19:00-ra között és/vagy hétvégén is az esetleges helyben elvégzendő munkafolyamatok elvégzéséhez.

- A selejtezett iratokat a szükséges selejtezési jegyzék és selejtezési jegyzőkönyv elkészítése, valamint levéltári jóváhagyását követően a Megbízó semmisíti meg.

- A levéltári átadásra előkészített ügyiratok dobozolását a Megbízott végzi el, míg az iratjegyzékek elkészítését – a Megbízott által átadott minta alapján – Megbízó átvállalja.

- Az archiváló dobozok beszerzéséről (50 db) a Megbízó gondoskodik.
- A maradandó értékű, levéltár számára átadandó bedobozolt iratanyag levéltári átadását az illetékes közlevéltár előzetes jóváhagyását követően az 1995. évi LXVI. törvény 12. §-a értelmében a Megbízó végzi el.

4. A szerződés időtartama:

A megbízási szerződés a Szerződő felek aláírásával lép hatályba határozott időre, a feladat befejezéséig, vagy legkésőbb 2019.07.15. napjáig. Megbízó előteljesítést elfogad.

5. A megbízási díj összege és kifizetése:

A 2. pontban meghatározott feladatok elvégzéséért a megbízottat bruttó 150.000 Ft (százötvenezer) forintdíjazás illet meg, amit a Megbízó két részletben fizet ki. Az első részletet 75.000 (hetvenötezer) Ft-ot a megbízási szerződés aláírását követő hónap ötödik munkanapjáig, a második részletet 75.000 (hetvenötezer) Ft-ot a megbízás teljesítését követő 10 napon belül, vagy előzetes egyeztetéssel legkésőbb 2019. 08. 15-ig számfejt és fizet ki.

Az elvégzett feladat teljesítésének igazolására Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző jogosult.

Egyéb költségek: Az utazás költségei a Megbízottat, a szállításra előkészített ügyiratok szállítása- és annak költségei a Megbízót terhelik.

(A levéltári átadásra előkészített, dobozott iratanyag, szállítás során keletkezett esetleges sérüléseiért Megbízottat semmilyen felelősség vagy kötelezettség nem terheli.)

6. A Szerződő felek jogai és kötelezettségei:

6.1. A Megbízott kötelezettségei és jogosultsága:

6.1.1. Megbízott a megbízást a fent nevezett határidőig (2019.07.15.) köteles teljesíteni, valamint kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben reá bízott tevékenységet legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján a következő jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi el:

- 2/1984. (TK. 28.) a tanácsi szervek ügyiratkezelésének szabályairól szóló 1/1982. (TK. 5.) MT TH számú utasítás módosításairól
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

6.1.2. A számára átadott dokumentumokat gondosan őrizni, kezelni, majd azokat feldolgozásuk után a megbízónak hiánytalanul visszaszolgáltatni.

6.1.3. Mivel a szerződés az előzetesen látott iratanyag feldolgozására vonatkozik, ezért amennyiben az előzetesen látottaktól és felmérttől eltérő mennyiségű ügyirat található a Megbízott számára átadott feldolgozandó irategyüttesben, Megbízott fenntartja magának a jogot az 5. pontban megállapított megbízási díj arányos újratárgyalására.

6.1.4. Megbízott a szabott határidőtől akkor térhet el, ha ezt a Megbízóval vagy a jegyzővel előzetesen egyezteti, és az a Megbízó érdekét nem sérti. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

6.1.5. Jelen szerződés az aláírás napjától meghatározott időre szól, és a teljesítéssel automatikusan megszűnik.

6.1.6. Megbízott köteles felhívni a Megbízó figyelmét a feladat végrehajtása során tapasztalt célszerűtlenségekre vagy szakszerűtlenségére, amit a Megbízónak lehetőségeihez mérten korrigálnia kell.

6.2. A Megbízó kötelezettségei és jogosultsága:

- 6.2.1 A Megbízó köteles a Megbízott szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és a szerződésszerű teljesítést elfogadni.
- 6.2.2 Felhívni a megbízott figyelmét minden olyan dokumentumra, információra, amely a birtokában van, és a megbízottat segítheti munkájában, feladata eredményes elvégzésében.
- 6.2.3 Amennyiben a Megbízottnak a jelen Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a Megbízót haladéktalanul értesíteni. Megbízó a Megbízott által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Megbízott rendelkezésére bocsátja.

6.3. A Szerződő felek kötelezettségei:

- 6.3.1 A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
- 6.3.2 Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

7. Titoktartási megállapodás:

- 7.1. Szerződő felek, továbbá az 1. és 8. pontban megbízott képviselőik/kapcsolattartóik ezennel kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fenti 2. pontban meghatározott tevékenység során a tudomásukra jutott valamennyi adatot, információt üzleti titokként kezelik, azokat nem hozhatják harmadik személy tudomására, illetve nem tehetik harmadik személy számára hozzáférhetővé. Szerződő felek kötelesek valamennyi olyan intézkedést megtenni, amely a jelen pontban foglaltak betartásához szükségesek.
- 7.2. A jelen megállapodásban foglalt titoktartási kötelezettség vonatkozik valamennyi olyan személyre, illetve szervezetre, akik (amelyek) a Szerződő felekkel munkaviszonyban (természetes személy esetén), illetve megbízási, vállalkozási vagy egyéb személyes közreműködéssel járó, illetve bármely olyan jogviszonyban állnak (vagy ilyen jogviszonyban álltak a jelen megállapodás időtartama alatt bármikor), amelynek folytán adatokhoz, információkhoz juthatnak a 2. pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódóan. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy egymással, vagy kijelölt képviselőjükkel és/vagy kapcsolattartójukkal kizárólag a szerződésben megjelölt elérhetőségeken keresztül kommunikálnak.
- 7.3. A Szerződő felek titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik az olyan adatokra, információkra, amelyek a nyilvánosság számára hozzáférhetőek, illetve amelyek vonatkozásában előzetesen írásban megegyeztek, továbbá amelyeket jogszabály, hatóság, bíróság rendelkezése alapján kötelesek rendelkezésre bocsátani.
- 7.4. Szerződő felek egymás irányában kötelesek valamennyi kárt megtéríteni, amely a jelen megállapodásban foglaltak megszegéséből közvetlenül vagy közvetett módon keletkezik.

8. Kapcsolattartás:

Megbízott köteles a Megbízót és/vagy a jegyzőt, esetleg az erre kijelölt képviselőt

rendszeresen (3–4 hetente) e-mailben vagy telefonon tájékoztatni a szerződés teljesítésének körülményeiről, esetleges akadályoztatásáról. A Megbízott köteles továbbá a tevékenysége során tudomására jutott valamennyi lényeges adatról, tényről információt nyújtani, valamint a Megbízót a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni.

Megbízott kijelölt képviselője és kapcsolattartója akadályoztatása esetén: Kurucz Ádám

9. A Szerződés felmondása

- 9.1. A Szerződést bármelyik fél felmondhatja.
- 9.2. Megbízó felmondása esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízott szerződésszegése miatt került sor.
- 9.3. Ha a Szerződést a Megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a Megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízó szerződésszegése miatt került sor.

10. Egyéb rendelkezések

- 10.1. A Szerződő felek kifejezik szándékukat, hogy a szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat mindenekelőtt békés módon, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
- 10.2. Jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban érvényes.

A jelen Megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a **Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.)** rendelkezései az irányadók.

A Szerződő felek a jelen Megbízási szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá 3 darab magyar nyelvű példányban.

Kelt: Lénárddaróc, 2019 év 03 hónap 14 nap.

Megbízó

Pénzügyi ellenjegyző

Megbízott
Turbucz Péter

HATÁROZATI JAVASLAT
LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉNEK
4. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Indítványok, javaslatok

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (III.28.)

H A T Á R O Z A T A

Levéltári feladatok ellátására megbízási szerződés megkötéséről

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt, hogy Lénárdaróc Önkormányzata megbízási szerződést kössön magánszemélyekkel az őrizetében lévő 1990-től 1999-ig terjedő lejárt irattári őrzési idejű iktatott iratainak selejtezésére, és a lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratainak levéltári átadásra történő előkészítésére.

A képviselő-testület az ehhez szükséges 300.000.-Ft összegnek az önkormányzatra eső 50% részét, 150.000.-Ft összegben, költségvetéséből biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen